



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР»  
640023, г. Курган, 2 микрорайон, д. 9А, ТП 103, тел./факс: (3522) 47-97-79  
ИНН 4501130738, КПП 450101001, ОГРН 1074501003950,  
e-mail:Dom640015@mail.ru

**Отчет о выполненных работах  
по жилому дому: г. Курган, пр. Конституции, д.62а за 2015год.**

№ п/п	Наименование работ	Сумма, руб.
<b>Январь</b>		
1	Смена ламп накаливания 60вт – 12шт, датчика освещения – 2шт.	3825,0
	Смена трубопроводов ф25 – 1м, резьбы ф15 – 1шт.,резбы ф25 – 2шт., крана шар. Ф15 – 1шт., крана шар. Ф25 – 1шт., прочистка канализации ф110 – 18м, установка уплотнительного кольца КНС ф50 -2шт.	7734,0
<b>Февраль</b>		
	Смена ламп накаливания 60вт – 3шт.	67,0
	Установка петель на двери тех. этажа, машинного помещения – 10шт	2338,0
	Замена разводящего трубопровода ГВСф32 тех.этажа 4подъезда, кв.144 : труба - 12м, муфта ф32 4шт., угольник ф32 – 2шт., замена полотенцесушителя ф32 – 1,5м, уголка ф32 – 1шт., муфты ф32 – 2шт.; ремонт стояка отопления ф20: замена резьбы ф20 – 2шт., резьбы ф15 –1шт., крана шар. Ф20 – 2шт., крана ф15 – 1шт. Прочистка канализации ф110 – 9м.	15183,0
<b>Март</b>		
	Ремонт отопления кв.93: замена сгона ф20 – 2шт, муфта ф20 – 2шт.; установка заглушек элеваторного узла ф80-4шт.; прочистка канализации ф110 – 18м; замена кранов ф15 -2шт. (кв.97).	6488,0
	Перемонтаж отопительного прибора (кв.5, кв.133) -2шт.;	776,0
	Смена ламп накаливания 60вт – 1шт	25,0
<b>Апрель</b>		
	Изготовление решеток в подвале 3 подъезда ИТП – 2шт., установка навесных замков ИТП – 2шт.	8376,0
	Смена ламп накаливания 60вт – 10шт.	228,0,0
<b>Май</b>		
	Монтаж циркуляционного трубопровода ГВС ПП: Ф40-116м, ф32 – 58м, ф25 – 8м, ф20 – 1м; установка кранов шаровых ППф32 - 12шт., ППф25 – 3шт.; муфта ПП ф32 – 2шт., уголок ППф32 – 4шт., эльсоединение ф32 – 4шт., муфта комбинированная ф32 – 1шт., тройник ф32/20/30 – 3шт., кран шаровый ф20 – 2шт, вентиль ф 20 – 1шт.	91421,0
	Установка навесного замка 3 под. решетка выхода на кровлю – 1шт.	562,0
	Установка почтовых ящиков 6шт.	1478,0
	Смена ламп накаливания 60вт – 1шт.	248,0
<b>Июнь</b>		
	Замена задвижки ф 50(элеваторный узел) – 1шт., демонтаж	8177,0

здвижек на теплообменник ф50 с установкой заглушек – 4шт., замена крана ф32 – 1шт.(отопление), резьбы ф32 – 2шт., прочистка канализации ф110 -8м	
Прочистка канализации ф110 -8м, дезинфекция подвала - 100м <sup>2</sup>	2989,0
<b>Июль</b>	
Смена ламп накаливания 60вт – 3шт., датчик освещения – 3шт.	2094,0
Замена стояка ГВС: труба ППф25 (кв.28-32) – 4м, труба ПП ф20 – 1м, муфта соедин. ПП 25 – 3шт., тройник ПП 25x20-2шт., муфта комб. ППф20x15 нар.резьба – 2шт., кран шар. Ф15 – 1шт., монтаж водопровода для полива: кран шар. Ф32 – 1шт., американка ПП ф32 нар.резьба – 1шт., труба ПП ф20 – 6м, угольник ПП ф20 – 2шт., муфта комб. ППф20x15 нар.рез. – 1шт., муфта перех. ПП ф32 – 2шт., ремонт узла учета ХВС: задвижка ф100 – 1шт., прочистка канализации ф110 – 16м	16209,0
Покраска тамбурной перегородки 4подъезд – 9кв.м, установка навесного замка (2,3 под. решетка тех.этаж)– 2шт., выкашивание газонов 370кв.м	5026,0
<b>Август</b>	
Выкашивание газонов 370кв.м, установка навесного замка (2 под. решетка тех.этаж) – 1шт.	1036,0
Смена ламп накаливания 60вт – 12шт, ремонт силового предохранительного шкафа: замена трансформаторов тока – 3шт., замена провода АПВ – 12м	5614,0
<b>Сентябрь</b>	
Смена ламп накаливания 60вт – 3шт.	68,0
Замена канализации ф50: труба ф50 L-2м -1шт., труба ф50 L- 0,5м – 2шт., отвод ф50 – 1шт., патрубок ф50 – 1шт., переход на чуг. Ф50 – 1шт., манжет резин. Ф50 1шт, тройник ф50/50/50 – 1шт., замена вентиля ф15(ГВС) -1шт.	3112,0
<b>Октябрь</b>	
Смена ламп накаливания 60вт – 3шт.	68,0
<b>Ноябрь</b>	
Смена ламп накаливания – 7 шт., установка датчиков освещения – 1 шт.	747,0
<b>Декабрь</b>	
Смена ламп накаливания – 14 шт., установка датчиков освещения – 2шт., замена кабеля освещения ВВГ3x2,5 – 13м	2855,0
Косметический ремонт тамбура и 1-го этажа четвертого подъезда	3040,0
<b>Итого:</b>	<b>189784,0</b>

И.о. генерального директора  
ООО «УК «Лидер»



Н.А. Пальшина

Составлено:

Главный бухгалтер ООО «УК «Лидер»



Тамарева А. В.

Главный инженер



Томасян А. М.

Инженер СТО



Сидорова Т. Т.