



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР»
640023, г. Курган, 2 микрорайон, д. 9А, ТП 103, тел./факс: (3522) 47-97-79
ИНН 4501130738, КПП 450101001, ОГРН 1074501003950,
e-mail: dom640015@mail.ru

**Отчет о выполненных работах
по жилому дому: г. Курган, Пушкина, д.49а за 2015год.**

№ п/п	Наименование работ	Сумма, руб.
	Январь	
	Ремонт групповых щитков – 1шт., замена кабеля АВП – 2м, замена автоматического выключателя ВА 4729 2P 25А – 2шт.,	1882,0
	Февраль	
2	Смена ламп накаливания – 1шт.	25,0
4	Ремонт ХВС, ГВС: труба ПП ф40 – 24м, переход ПП 63/40 – 1шт., муфта комб. ПП 40/32 – 2шт., муфта комб.ПП 32 в/р – 2шт., резьба ф32 – 2шт., муфта ППф40 – 4шт., отвод ф40/45гр. – 1шт., муфта ф32 комб. ПП Ф32 – 2шт., кран шар. Ф32 – 2шт., кран шар.ф25 – 1шт., кран шар. Ф15 – 3шт., тройник ПП ф40/20/40 – 1шт., муфта комб. ПП 20/15 н.р. 3шт., муфта ПП 32/25 н.р. 1шт., запенивание технологических отверстий – 1шт.	28885,0
	Март	
	Монтаж водопровода для хозяйственных нужд: труба ПП ф20 – 6м, муфта комбинир. 20/1/2 – 2шт.	4207,0
6	Смена ламп накаливания 60вт – 1шт., смена лампы ДРЛ – 1шт., ремонт силового предохранительного шкафа – 1шт., замена вставки плавкой – 15 шт., замена выключателя разъединительного ВР32 – 1шт.	3965,0
	Май	
9	Ремонт отопления: замена крана шар. Ф15 – 4шт., вентиля ф15 – 2шт., крана шар. Ф25 – 2шт., тройника ф15/15 – 1шт., головки ГМ ф50 – 1шт., резьбы ф50 – 1шт., резьбы ф32 – 1шт., манометра - 1шт., резьбы ф15 – 3 шт., трубы ф15 – 1,5м, кранбукс ф15 – 10шт.	14236,0
	Окраска фасада известковыми составами – 10,5 м ² , установка доски объявления – 2шт.	1254,0
	Август	
15	Смена ламп накаливания 60вт – 6шт.	134,0
	Сентябрь	
16	демонтаж почтовых ящиков – 4секции, установка почтовых ящиков – 2секции, шпатлевание и окраска клеевая кирпичной стены – 1,5 м ² , окраска металлического ограждения 1,2 м ²	12329,0
	Смена ламп накаливания 60вт – 2шт., смена датчика освещения – 2шт.	1405,0
	Октябрь	
18	Смена стекол в оконных рамах подъезда – 0,344 м ²	336,0
	Смена ламп накаливания 60вт – 2шт., смена датчика освещения – 2шт.	1240,0

Ноябрь		
19	Ремонт отопления: замена крана шар. Ф20 – 1 шт., резьбы ф20 – 3шт.	2558,0
Декабрь		
20	Смена ламп накаливания 60вт – 1шт.	26,0
Итого:		72482,0

И.о. генерального директора
ООО «УК «Лидер»

Н.А. Пальшина

Согласовано:
Главный бухгалтер

А.В. Пашкова

И.о. Главного инженера

А.А. Листратов

Инженер ПТО

Н.Н. Тарасова